

## מכרז מס' 17/2024

### לאספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת עבור אשכול רשויות נגב מערבי

#### מסמך הבהרות - מס' 1

מס"ד	סעיף ופרק במסמכי המכרז	שאלה	תשובה
1.		כידוע זה תקופה ארוכה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, כתוצאה מכך המצב בכל המשק הישראלי לא טוב ובמפעלי תעשייה במפרט. נבקש כי שלא תתאפשר קבלת הצעות מיבואנים לחלופין נבקש שתיתן העדפה משמעותית למצעים אשר מציעים פחים אשר מיוצרים במדינת ישראל בדגש על העדפה של מפעלים שפועלים בשטח אשכול נגב מערבי. לא ייתכן מצב שבו מציע שמייבא פחים באיכות ירודה מטורקיה (מדינה של אוהדת את ישראל) יזכה ויצרן מקומי לא יזכה.	האשכול יפעל עפ"י דין, קרי עפ"י תקנות העירייה (מכרזים) תשמ"ח-1987, בהן נקבעה ההוראה כדלקמן: 22. (א) ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין. העדיפות תשמר גם בזמן ההתמחרות.
2.	מסמך א' - הזמנה להציע הצעות, סעיף ה' עמ' 2	בכדי לתת הצעה טובה לאשכול נבקש לקבל אומדן כמויות ובאיזה ערים יוצבו כלי האצירה לפי סוגים, הרי כשהאשכול הגיש בקשה לקול קורא למשרד להגנת הסביבה נמסר פירוט ועלויות של כלי האצירה.	כידוע, מכרז זה הינו מכרז מסגרת והאשכול לא מתחייב לרכש בכמות מסוימת או בכלל. המשרד להגנת הסביבה פירסם קול קורא חדש, אך מועד הגשתו טרם הגיע ולכן, לא נוכל לפרסם נתונים. בשלב זה לאשכול ישנן התחייבויות בתוקף (מהקול הקורא הקודם) הכולל בעיקר, אך לא רק, כלי אצירה טמונים- להזמנה מיידית.

עמוד 1 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

<p>ככלל, המדובר בעבודה מצומצמת שאינה דורשת היתר בניה וכך הנוהג ברשויות האשכול. עם זאת, אין התשובה מהווה התחייבות, ככל שיכול שינוי במדיניות המדינה ו/או מינהל התכנון. בכל מקרה, יובהר כי גם ככל שהמדובר בהיתר חפירה, באחריות הקבלן לבצע תיאום תשתיות על מנת להימנע מכל נזק במהלך העבודות.</p>	<p>נבקש להבהיר כי העבודה תכלול היתר חפירה ולא היתר בניה, הדרישה להיתר בניה אינה הגיונית, ואין זה מתפקידו של הספק לדאוג להיתר בניה.</p>	<p>3. מסמך ב' - הוראות למשתתפים במכרז, סעיף 2.2 עמ' 5 וסעיף 6.2 להסכם עמ' 42</p>	<p>.3</p>
<p>מקובל חלקית. בסעיף 3.4 עמוד 6 וכן בסעיף 2(י) עמ' 33 וכן בסעיף 7.4 להסכם עמ' 43 – בנוסף לדרישה כי כלי האצירה יסופקו ויוצבו תוך 30 יום, יתווסף הכתוב כי כלי האצירה מסוג טמוני קרקע – מוצרים מס"ד 7,9,11 ו-13 יוצבו תוך 60 יום. כל השאר ללא שינוי.</p>	<p>נבקש להבהיר כי לטמוני קרקע, מוצרים מס"ד 7,9,11 ו 13 יינתן פרק זמן של 60 יום להמצאת היתר חפירה ומרגע קבלת היתר החפירה 45 יום להתקנת מקבצים של 25 יחידות.</p>	<p>4. מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז, סעיף 3.4 עמ' 6 ומסמך ג' - הצעת המציע סעיף 2(י) עמ' 31 וסעיף 7.4 להסכם עמ' 40</p>	<p>.4</p>
<p>ככתוב במכרז.</p>	<p>נקבע כי המציע סיפק והציב לפחות 100 כלי אצירה לפסולת מסוג טמוני קרקע, בשנה בישראל בין השנים 2020-2023 או 300 כלי אצירה לפסולת מסוג טמוני קרקע במצטבר במהלך שנים אלו.          נבקש לפצל את הסעיף כך:</p> <p>למס"ד 7,8,11 ו 13 יידרש ניסיון של אספקה והתקנה של לפחות 100 כלי אצירה לפסולת מסוג <b>טמוני קרקע ממתכת</b> בשנה בישראל בין השנים 2020-2023 או 300 כלי אצירה לפסולת מסוג <b>טמוני קרקע ממתכת</b> במצטבר במהלך שנים אלו.</p> <p>למס"ד 9,10 ו 13 יידרש ניסיון של אספקה והתקנה של לפחות 100 כלי אצירה לפסולת מסוג <b>טמוני קרקע מפלסטיק</b> בשנה בישראל בין השנים 2020-2023 או 300 כלי אצירה לפסולת מסוג <b>טמוני קרקע מפלסטיק</b> במצטבר במהלך שנים אלו.</p> <p>כידוע יש הבדל משמעותית בין התקנה של מיכלים טמוני קרקע ממתכת ומיכלים טמוני קרקע מפלסטיק, השוני נובע</p>	<p>5. מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז, סעיף 5.2(ז) עמ' 9 טמוני קרקע</p>	<p>.5</p>

עמוד 2 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

	<p>מעומק החפירה, התייחסות לתוואי הדרך, התקנת מסגרות פילסו על תאי הבטון בפחים טמוני קרקע ממתכת, שיפועים ואופן ביצוע תיקון התשתית מסביב למיכל.</p> <p>נבקש להבהיר כי הדרישה בתנאי הסף לאספקה והצבה כוללת: הפקת אישורי חפירה, הובלה הפחים, חפירה, הנחת המיכל בבור ותיקון התשתית מול רשות מקומית.</p> <p>כידוע אופי העבודה מול רשויות שונה מהעבודה מול קבלנים פרטים ומצריך ניסיון בהפקת אישורי החפירה, עבודה מול מחלקות שונות ברשות המקומית וכיוצ"ב, אשר על כן יהיה נכון וצודק לאשר דרישה זו.</p>		
מקובל חלקית. המלצה של ראש אגף תחשב המלצה באיכות גבוהה. יצוין כי, האשכול לא נשען על ההמלצות בכתב בלבד, אלא במקרה הצורך, עורך שיחות וסיורים בשטח.	<p>נבקש כי המלצה באיכות גבוה תהיה המלצה של מנהל מחלקת תברואה ו/או מנהל אגף, היות והם הגורם המקצועי שמתעסק בטמוני הקרקע.</p> <p>בנוסף ברוב הרשויות אין מנהלות ויש אגפים אשר על כן נבקש לקבוע כי המלצה מנהל מחלקת תברואה ו/או מנהל אגף תהיה המלצה באיכות גבוה.</p>	מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז, סעיף 14.4 עמ' 16	6.
האשכול שומר לעצמו את הזכות לבחור מספר זוכים, לתשומת לב המציעים הוראות סעיף ט' בעמוד 2 למסמכי המכרז.	נבקש להבהיר כמה זוכים יהיו בכל מס"ד.	מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז, סעיף 14.8 עמ' 17	7.
הרשויות המקומיות יכולות לבחור ספק מסוים מסיבות שונות וביניהן, רצון לייצר אחידות במרחב הציבורי. במידה והמדובר בכלי אצירה דומים, רשאי האשכול לנהל הליך תחרותי.	<p>הסעיף לא ברור, שהרי יש התמחרות בין הספקים הזוכים ולכן הספק היקר בכל מקרה יהיה בנקודת הפתיחה תלוי בספק הזול בכדי לזכות בהתמחרות, דבר שייתר את סעיף 16.5</p>	מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז, סעיף 16.5 עמ' 18	8.
ככתוב במכרז. נזכיר כי המדובר במכרז מסגרת השואף להציע לרשויות מגוון רחב של אפשרויות שיתאימו לצרכיהן.	<p>נבקש לבטל את הסעיף, מדובר בסעיף שנוגד את כל עקרונות המכרז ולמעשה מיתר את המכרז, לא ייתכן שספק ייתן הצעה טובה לאשכול ומנגד האשכול יהיה פטור מניהול התמחרות וימסור את כל העבודה לספק עם הצעה היקרה</p>	מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז, סעיף 16.6 עמ' 18	9.

עמוד 3 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

	יותר. אשר על כן, הנכם נדרשים לבטל את סעיף 16.6.		
ראה תשובות לשאלות 3 ו-4 לעיל.	הדרישה כי הספק יספק בתוך 45 יום כלי אצירה מס"ד 7,8,9,10,11,12 ו 13 אינה הגיונית, נבקש להבהיר כי לטמוני קרקע, מוצרים מס"ד 7,9 ו- 11 יינתן פרק זמן של 60 יום להמצאת היתר חפירה ומרגע קבלת היתרי החפירה 45 יום להתקנת מקבצים של 25 יחידות וממס"ד 8,10 ו 12 יספק 50 יחידות ב 45 ימים.	מסמך ג' - הצעת המציע סעיף 2(נ) עמ' 33 ומסמך ד' - הסכם - סעיף 7.4 עמ' 43	10.
הדרישות בנספח ד' הינן דרישות סטנדרטיות. בשאלה לא נתבקש האשכול להפחית דרישות ו/או לתקן ולכן, ככתוב במכרז.	לאור הדרישות המרובות בנספח ד' נבקש כי המחיר לאספקת והצבת פח טמון פלסטיק יהיה 27,300 ₪ כולל דמי ניהול ולא כולל מע"מ.	מסמך ג' - הצעת המציע סעיף 6(9) עמ' 35	11.
הדרישות בנספח ד' הינן דרישות סטנדרטיות. בשאלה לא נתבקש האשכול להפחית דרישות ו/או לתקן ולכן, ככתוב במכרז.	לאור הדרישות המרובות בנספח ד' נבקש כי המחיר לאספקת והצבת פח טמון פלסטיק בשיטת הו הכפול יהיה 29,400 ₪ כולל דמי ניהול ולא כולל מע"מ.	מסמך ג' - הצעת המציע סעיף 6(12) עמ' 35	12.
<p>הצמדות יבוצעו על פי הנוסח הבא :</p> <p>1. תאושר הצמדה למחירים לוח 180720 עבור מס"ד פריטים ממתכת - 7-8, 14-16. משקל 70%</p> <p>2. תאושר הצמדה למחירים לוח 180720 עבור מס"ד פריטים מפלסטיק - 1-6, 9-13. משקל 70%</p> <p>3. תאושר הצמדה למחירים על פי שער חליפין יציג אירו/שקל בהתאם לפרסום בנק ישראל עבור מס"ד פריטים 1-16 משקל 30%</p> <p>4. <b>לא תאושר הצמדה בכלל למס"ד פריט 17</b></p> <p>ב-3 סעיפי הצמדה מנגנון ההצמדה יחול כך :</p>	במסמכי המכרז לא נקבע מנגנון הצמדה למחירים, היות ואנו נמצאים בתקופה של חוסר יציבות במחירי חומרי הגלם נבקש לקבוע מנגנון הצמדה בכל רבעון לפי מדד ייצור מוצרי גומי ופלסטיק לוח 180720 לפרק טמונים מפלסטיק ומדד ייצור מוצרי מתכת לוח 180940 לפרק טמונים ממתכת שמתפרסמים בלמ"ס.	מסמך ד' - הסכם - סעיף 8 עמ' 45-46	13.

עמוד 4 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

<p>המחירים הזוכים יהיו תקפים לשנה ראשונה <b>ללא שינוי והצמדה</b>.</p> <p>אחת לשנה מיום <b>חתימת החוזה הראשון</b> עם אחד מהזוכים תבוצע הצמדה על פי סעיפי 1 ו-2 ו-3. המחירים לאחר הצמדה זו יתקבעו לשנה נוספת. לאחר תום השנה השניה תבוצע הצמדה שוב והמחירים שוב יתקבעו לשנה שלמה וכך הלאה עד לסיום החוזה.</p> <p>מדד הבסיס יהיה <b>המדד הידוע</b> ביום חתימת החוזה הראשון עם אחד מהזוכים במכרז.</p>			
<p>הערבות תישאר ע"ס 150,000 ₪. ככל שבמשך 12 החודשים הראשונים להתקשרות האשכול לא יזמין מהספק בסכום העולה על 500 אלש"ח, תינתן לספק אפשרות להחליף את סכום הערבות ע"ס 75 אלש"ח.</p> <p>עם זאת, יובהר כי האשכול שומר לעצמו את הזכות להעלות את הערבות בחזרה ל- 150,000 ₪ ככל, שהיקף ההתקשרות יגדל, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ולקבלן לא תהיינה טענות.</p>	<p>נדרשת ערבות ביצוע של 150,000 ₪, מדובר בערבות גבוה בהתחשב בכך שהיקף העבודה לא ידוע וייתכן ממצב בו זכיון לא יקבל בכלל עבודה מכוח המכרז, אשר על כן, נבקש להוריד סכום ערבות הביצוע ל 25,000 ₪.</p>	<p>מסמך ד' – הסכם- סעיף 9.1 עמ' 46-47</p>	<p>14.</p>
<p>גבולות האחריות כפי הרשום בפוליסה של הספק.</p>	<p>לא צוין מה סכום הביטוח הנדרש לאחריות מעבידים. נא הבהרתכם העניין.</p>	<p>נספח ד'3, אישור קיום ביטוחים עמ' 61</p>	<p>15.</p>
<p>מקובל.</p>	<p>תקן EN840 חל על עגלות ואינו חל על מכלים מונחים וטמוני קרקע, אשר על כן נבקש לא להחיל את תקן EN840 על מונחי קרקע ומטמוני קרקע.</p>	<p>מסמך ד'5 – מפרט טכני עמ' 66, סעיף 1 "כלי אצירה"</p>	<p>16.</p>
<p>נכון.</p>	<p>נבקש להבהיר כי איסוף כלי האצירה הישנים מתייחס למס"ד 1 עד 6.</p>	<p>מסמך ד'5 – מפרט טכני עמ' 67 סעיף 2</p>	<p>17.</p>

עמוד 5 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

<p>ראה תשובה לשאלה 3. הרשות המקומית תספק מיקומים מדויקים להצבה.</p>	<p>נבקש להבהיר כי העבודה תכלול היתר חפירה ולא היתר בניה, הדרישה להיתר בניה אינה הגיונית, ואין זה מתפקידו של הספק לדאוג להיתר בניה. בנוסף נבקש להבהיר שבאחריות המזמין לספק לספק מפות לצורך קבלת אישורים מכל הגופים הרלוונטיים.</p>	<p>מסמך ד'5 – מפרט טכני עמ' 68, סעיף 5.2</p>	<p>18.</p>
<p>מקובל. הקבלן לא יהיה אחראי על הביצוע בפועל. עם זאת, הקבלן הזוכה יהיה אחראי על התיאום עם קבלן הפסולת של הרשות לצורך ביצוע העבודות.</p>	<p>נבקש להוריד את הדרישה כי עבודות אספקה של השרוול תכלול ביצוע ניקיון ושטיפת היחידה הפנימית הקיימת לטמון ופינוי הפסולת לאתר מורשה. מדובר במכרז לאספקה והצבה של כלי אצירה ולא מכרז לפינוי אשפה, המציעים במכרז הם חברות ייצור ו/או ספקים ולא קבלני פינוי אשפה, יתרה מכך לא ברור מדוע הספק צריך לשלם עבור הטמנה של הפסולת השייכת לרשויות החברות באשכול, אשר על כן, הנכם נדרשים להוריד דרישה זו ולתקנה כך שהאספקה תכלול רק הצבה של המיכל בתוך התא החיצוני.</p>	<p>מסמך ד'5 – מפרט טכני עמ' 69, סעיף 6.3</p>	<p>19.</p>
<p>המידע הרשום לא בוסס באמצעות מסמכים ולכן לא נתייחס אליו. ההעדפה בכלי אצירה ממתכת נובעת לעיתים ברשויות מהחשש משריפת כלי האצירה – הדבר קרה פעמים רבות בשטח רשויות האשכול. ולכן, ככתוב במכרז.</p>	<p>המפרט קובע כי מונחי הקרקע יהיו עשויים מפלדה מגולוונת, חשוב לציין <b>שכל החברות</b> אשר מספקות פחים מונחים ממתכת, <b>מייבאות</b> את הפחים ממדינות אשר ברובן אינם אוהדות את ישראל וחלקן אף מחרימות את ישראל. לא יעלה על הדעת שבתקופה כל כך קשה למשק הישראלי, לא תהיה העדפה למוצרים תוצרת כחול בן, אשר על כן הנכם נדרשים לאפשר <b>להציע פחים מונחים עשויים מפלסטיק</b> וכן לתת העדפה ברורה לתוצרת כחול לבן. יתרה מכך האשכול לא מתחייב להזמין כלי אצירה כזה או אחר, אז לא יגרם כל נזק אם האשכול יאפשר להגיש מונחי קרקע מפלסטיק למס"ד 14 עד 16.</p>	<p>מסמך ד'5 – מפרט טכני עמ' 82</p>	<p>20.</p>
<p>המציע יכול להציע את שני הדגמים- כל עוד לא מדובר בתוספת מחיר והבחירה תהיה של הרשות המקומית.</p>	<p>נבקש לאפשר להציע דלת מסוג רפרפת אשר לא מצריכה מגע של המשתמש בעת השלכת הפסולת לפח.</p>	<p>מסמך ד'5 – מפרט טכני עמ' 82, מפרט טכני של כלי אצירה מסוג מונחי קרקע</p>	<p>21.</p>

עמוד 6 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

<p>לאשכול אין הכרות עם המוצר או מפרטו הטכני ולכן בשלב זה בהליך לא ניתן יהיה להוסיף פריט נוסף.</p>	<p>אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי חברתנו משווקת דגם VILLIGER בעל פתח השלכה עגול של חברת VILLIGER שוויץ המותקן בהצלחה יתרה במקומות רבים בארץ ובעולם ועומד בתקנים המחמירים ביותר לרבות הטמון היחיד אשר נגיש באמת לנכים נגישות מלאה ועומד בתקני הנגישות כנדרש.</p> <p><b>לאור האמור אנו מבקשים לשנות ולכל הפחות לאשר שניתן יהיה להציע במכרז גם דגם טמון עם פתח השלכה עגול לבחירת הרשות,</b> דגם זה תוצרת VILLIGER שוויץ בעל מנגנון טריקה שקטה, פתח השלכה גדול ונוח, רגלית פתיחה, עמידה בתקנים אירופאים ועוד. רשויות רבות מעדיפות טמון זה על פני המלבני בשל המראה העדין והמסוגנן שלו ואיכותו ובזכות מילוי אחר הצרכים של הרשויות השונות. טמון זה של חברת VILLIGER הינו הטמון היחיד המונגש לנכים בשל גובהו של פתח ההשלכה כפי שנפרט בהמשך.</p> <p>חברתנו מציעה מונחי קרקע מהמתקדמים בעולם תוצרת חברת FORMATO VERDE הספרדית המיוצרים מחומר רוטומולדינג עמיד ואטום לנוזלים אשר בניגוד למונחי קרקע ממתכת לא יסבול מקורוזיה, ממכות, כיפופים ועוד. מדובר בחומר עמיד לשנים אשר נראותו נשמרת לטווח הארוך ומעוצב בצורה אסתטית ונקיה. המוצר חזק ועמיד ביותר בעל דופן כפולה ויכול לשמש לאשפה בזכות אטימות מלאה, רמפה להולכת המיצים כדי שיתנקזו בתחתית במיכל אגירת המיצים הגדול והיעודי לכך.</p> <p>אנו מבקשים שתתנו לרשות את הזכות לבחור איזה סוג מוצר הם מעדיפים, אין ספק כי ככל שהמבחר יהיה רחב יותר כך גם תגדל התחרות והאוטונומיה של הרשות לבחירת המוצר שיתאים עבורה ועבור תושביה בצורה המיטבית.</p> <p>נבקשכם להקים פרק למונח פלסטיק לאשפה ולא מונח פלסטיק למיחזור אשר בו אין תא לאגירת מיצים, כפי שקיימים למספר מציעים כיום אך אינם מתאימים לאשפה.</p>	<p>22. הערה כללית – מונחי קרקע</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

עמוד 7 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

	<p><b>לאור האמור נבקש כי יוקם פרק של מונחי פלסטיק בפרק מונחי הקרקע אטומים המיועדים לאשפה כפי שקיים בטמוני הקרקע פרק של טמונים בעלי מיכל פלסטיק.</b></p>		
<p>ראה תשובה לשאלה מס' 4.</p>	<p>"כלי האצירה יוצבו תוך מקסימום 30 יום ממועד קבלת ההזמנה".</p> <p>טרם אספקת הטמון נדרשת החברה להוציא אישורים למיקום המבוקש על ידי העיריה מגורמים רבים ולכן הדרישה ל30 יום בלבד מרגע ההזמנה אינה ריאלית כל עוד לא ניתנו אישורים לביצוע העבודה והחפירה במיקום שביקשה העיריה. לאור האמור נבקשכם לשנות את הסעיף כך ש30 הימים יספרו מיום קבלת אישור התקנה לטמון.</p>	<p>עמ' 33 - מסמך ג' - הצעת המציע - סעי' י'</p>	<p>23.</p>
<p>כאשר לא מדובר בריתוך ישנו קושי בתיקון הטמון לאורך השנים.</p> <p>ככל שהמציע מבקש כי באשר למוצרו באופן ספציפי לא תהיה דרישה לריתוך- יצרף המציע תצהיר חתום על ידי עו"ד בדבר וכן, יצרף התחייבות בלתי חוזרת לתיקון כל הנדרש על מנת לאטום את המתקן למשך 7 שנים לכל הפחות וללא תשלום נוסף. האשכול שומר לעצמו במקרה זה לבקש מהמציע ערבות נוספת, עם כל הזמנה של המוצר להבטחת עמידתו בהתחייבות.</p>	<p>נבקש למחוק את הדרישה לריתוך מלא היות וקיימות דרכים נוספות למניעת חדירת נוזלים ולא רק ריתוך מלא. המוצר שלנו מיובא מחו"ל. מדובר במוצר אירופאי שעובד בהצלחה רבה בכל העולם ובישראל ללא ריתוך.</p> <p>במידה ונייבא את המוצר מרותך עלותו תוכפל בגלל ההובלה, עניין זה לא ריאלי ולא כלכלי ולכן נבקש להוריד דרישה זו.</p> <p>היות שיבואן אינו מייבא את המיכל בשלמותו כי אם מרכיבו בארץ לאותם יצרנים אשר שולחים את הטמונים שלהם לכל העולם קיימים פתרונות הרכבה ושיטות המביאים לאיטום מלא.</p> <p>נקודה נוספת ולא פחות חשובה, כאשר המיכל מרותך לא ניתן לתקנו בשטח במידה וקיבל מכה בעת פינוי יש לקחת אותו לבית המלאכה זאת לעומת המיכלים שלנו אשר במידה ונפגעו כתוצאה מפינוי או כל סיבה אחרת ניתן לתקנם בשטח.</p> <p><b>לאור האמור נבקשכם למחוק את הדרישה לריתוך מלא ולחלופין לדרוש כי המיכל יהיה אטום לנוזלים.</b></p>	<p>עמ' 79 - תנאי סף מאפיינים טכניים של כלי אצירה - סעי' 7</p>	<p>24.</p>

עמוד 8 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב



<p>מהאמור בשאלה לא מובן לאיזה רכיב מתייחס- ככל שהמדובר בדופן, הדרישה במכרז הינה לעובי של 10 מ"מ, הדרישה אינה מידתית. ככתוב במכרז.</p>	<p>עובי המיכל – נבקש כי יאושר גם מיכל מחוזק בעובי 1.5 מ"מ כמו שקיים בטמון המוצע על ידינו המיוצר באירופה <b>ועומד בכל התקנים האירופאים המחמירים CE, EN ועוד.</b> נבקש בעניין זה להוסיף דרישת עמידה בתקן CE או EN אירופאי.</p> <p><b>EN – 13071 – (1+2+3)</b></p> <p>לאור האמור מבוקש לאשר גם עובי של 1.5 ס"מ מחוזק עם עמידה בתקן הרמה, חוזק, בטיחות ועוד...</p>	<p>עמ' 79 – תנאי סף - מאפיינים טכניים של כלי אצירה – סע' 7</p>	<p>.25</p>
<p>מקובל.</p>	<p>מבוקש למחוק את הדרישה למידה ספציפית במשטח דריכה או לחלופין לציין כי משטח הדריכה סביב הטמון יהיה במידות 1.6 מינימום – זאת היות ומשטח הדריכה של חברתנו הינו כ2*2. לאור האמור נבקש לאשר משטח דריכה בגודל 2*2 מטר.</p>	<p>עמ' 79 – תנאי סף - מאפיינים טכניים של כלי אצירה – סע' 7</p>	<p>.26</p>
<p>מקובל. הקבלן יצרף להצעתו תצהיר לפיו בטמון אין צורך במסגרת פילוס.</p>	<p>מסגרת פילוס לטמון – מדובר בפרט אשר נדרש ליצרן ספציפי להתקנה של הטמון שלו ואין זה נדרש לכל סוגי ודגמי הטמונים. <b>חברתנו והיצרן ממנו אנו מייבאים את הטמונים שלנו אינם נדרשים למסגרת פילוס בעת ההתקנה ולכן פרט זה מתייתר.</b> עוד יצוין בתור חברה אשר מספקת שירותי אחזקה ותיקונים של טמוני קרקע לעיריית תל אביב ועיריות נוספות מסגרת הפילוס הינה פרט אשר מאפשר פעמים רבות לריחות רעים לצאת מהטמון החוצה, עוד אנו נתקלים בצרכי לקוחות להחליף את מסגרות הפילוס אחת לתקופה ובעת החלפת אותה מסגרת פילוס נדרשת החלפת התשתית לכל הטמון. מסיבות אלו איננו מוכרים טמונים עם מסגרת פילוס והיצרן שלנו אינן נדרש להן. לאור האמור נבקשכם למחוק דרישה זו למסגרת פילוס.</p>	<p>עמ' 80 – תנאי סף - מאפיינים טכניים של כלי אצירה – סע' 7</p>	<p>.27</p>

עמוד 9 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

<p>הטמון נדרש לגישה תפעולית נוחה לצורך טיפול. יש בכך חשיבות עצומה.</p>	<p>לגבי הדרישה לפתח שירות לטמון המוצע על ידינו אין פתח שירות היות והטמון שלנו מיוצר באירופה שם לפי התקנים המחמירים פתח שירות אינו מאושר לאור הסיכון הקיים בו במקרים בהם לא נעול טוב או חלילה נותר פתוח ואז מהווה סיכון לנפילת ילד או בעל חיים. הפתרון בטמון שלנו הינה פתיחה פשוטה והרמה של תא הקלט באמצעות 4 ברגים בלבד במקרה הצורך. כך לעולם לא נוצר מצב בו נותר חלק פתוח בטמון. לאור האמור נבקשכם למחוק דרישה זו לפתח שירות הקיימת רק אצל היצרנים המקומיים המשוקים מוצר זה ולאפשר לחלופין גם גישה באמצעות פתיחת 4 ברגים של תא הקלט והזזת תא הקלט.</p>	<p>עמ' 80 – תנאי סף - מאפיינים טכניים של כלי אצירה – סעי' 7</p>	<p>28.</p>
<p>ראה תשובה לשאלה מס' 22.</p>	<p>נבקשכם לאשר פתח השלכה עגול העומד בכל התקנים האירופאים המחמירים ביותר. אנו יכולים להציע גם טמון בעל פתח השלכה מלבני אך לא נגיש ולכן אנו ממליצים על העגול של חברת VILLIGER שוויץ, משום שמדובר בטמון נוח לפתיחה ובטמון היחיד הנגיש ב-100% לנכים לאור גובהו <u>בחלקו הקדמי 90 ס"מ ובחלקו האחורי 105 ס"מ</u>. כך למעשה ההשלכה נגישה ונוחה. יש לציין כי בהתאם לתקן הנגישות לנכים:</p> <p>UNE170001-2 גובה מקסימלי להשלכה הינו 120 ס"מ כולל גובה השקית ועל מנת לעמוד בתקן זה גובה פתח תא הקלט של הטמון צריך להיות 90 ס"מ כפי שקיים בטמון של VILLIGER. גובה זה עומד בתקן בטיחות ת"י 1142. עוד נציין כי גם בהתאם לת"י 1918 הנוגע לגובה מקסימלי של הרמת יד נכה הגובה המקסימלי הינו 120 (מצ"ב שרטוט מטה מעמ' 6 של התקן הישראלי). לכן הטמון העגול המוצע על ידינו מתחיל מגובה 90 ס"מ כדי שיהיה מספיק מרווח פתיחה להשלכת שקית אשפה.</p> <p><b>במידה ופתח ההשלכה גבוה מכך למעשה לא נותר כל מקום עבור אותו משתמש להשליך שקית אשפה ולו הקטנה ביותר כי נותר מפתח של ס"מ בודדים בלבד.</b></p>	<p>עמ' 80 – תנאי סף - מאפיינים טכניים של כלי אצירה – סעי' 7</p>	<p>29.</p>

עמוד 10 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

	<p>לאור האמור נבקשכם לאשר פתח השלכה עגול והיחיד שבאמת נגיש לנכים .</p> <p>2. 6. 1. 1. טווח הגעה לחיות          שיטה הרבפה החופשי תדרוש לאדם בניסא נלולים לנודך נושה לחיות יתאים למפורט בסעיף 2. 6. 1.          טווח התנעה עם חוד לחיות לאא מכשול יהיה כמחואר בצור 2.          טווח התנעה עם חוד לחיות מעל מכשול יהיה כמחואר בצור 3.</p>  <p>ציור 2 - טווח הגעה עם חוד לחיות ללא מכשול (המידות בסנטימטרים)</p> <p><a href="http://negisotteken19181.pdf">negisotteken19181.pdf</a> (iame.org.il) – קישור לתקן 1918.</p>  <p>VILLIGER תמונת טמון</p>		
<p>אין מניעה כל עוד, המידות המוצעות אינן חורגות מ- 10% מהמידות במפרט הטכני. על המציע לציין עובדה זו מפורשות בהצעתו ובמסמך נפרד.</p>	<p>המוצר שלנו מיובא ועומד בכל הדרישות והתקנים, תא הבטון מיוצר לפי תבנית בטון שסופקה מהיצרן ולכן לא ניתן לשנות את המידות.</p> <p>לאור האמור, נבקש למחוק את הגודל המבוקש של תא הבטון וכי כל מציע יספק את גודל תא הבטון בהתאם לטמון המוצע על ידו.</p>	<p>עמ' 80 – תנאי סף - מאפיינים טכניים של כלי אצירה – סעי' 7</p>	<p>30.</p>

עמוד 11 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

<p>אין מניעה כי המציע יציע מוצר בעל תכונות אלה, כל עוד יצרף המציע תצהיר חתום על ידי עו"ד בדבר וכן, יצרף התחייבות בלתי חוזרת לפיה ככל שהרשות תדרוש מנגנון בטיחות, המציע יספק תוך פרק זמן סביר. וזאת לתקופה של 7 שנים לכל הפחות וללא תשלום נוסף. האשכול שומר לעצמו במקרה זה לבקש מהמציע ערבות נוספת, עם כל הזמנה של המוצר להבטחת עמידתו בהתחייבות.</p>	<p>מנגנון בטיחות בתוך יחידת קליטת האשפה.</p> <p>יחידת קליטת האשפה עומדת בתקן הגובה הנדרש למניעת נפילה ולכן לא ברור מדוע לדרוש מנגנון בטיחות במקרה זה. מניסיונו גם לאחר התקנת מנגנוני בטיחות פעמים רבות הלקוח מבקש להסירם מטעמים של תקיעת אשפה ואף מסיכון כי ילד יכול לחשוב שמדובר ברצפה בטוחה לעמידה ולנסות להיכנס. גם בעיריות בהם אנחנו עובדים באחזקת טמונים אנו מתבקשים רבות לפרק את מנגנוני הבטיחות.</p> <p>לאור האמור נבקשכם לאשר טמון בגובה 90 ס"מ אשר גובהו עומד בתקן ישראלי 1142 – תקן מעקה בטיחות – ולאפשר לספק טמון גם ללא מנגנון בטיחות ביחידת קליטת האשפה ולבטל דרישה זו כל עוד הטמון הינו בגובה תקני לבטיחות.</p>	<p>עמ' 80 – תנאי סף - מאפיינים טכניים של כלי אצירה – סעי' 7</p>	<p>31.</p>
<p>אין מניעה כי המציע יציע מוצר בעל תכונות אלה, כל עוד יצרף המציע תצהיר חתום על ידי עו"ד בדבר וכן, יצרף התחייבות בלתי חוזרת לפיה ככל שהרשות תדרוש מעקה בטיחות, המציע יספק תוך פרק זמן סביר. וזאת לתקופה של 7 שנים לכל הפחות וללא תשלום נוסף. האשכול שומר לעצמו במקרה זה לבקש מהמציע ערבות נוספת, עם כל הזמנה של המוצר להבטחת עמידתו בהתחייבות.</p>	<p>לעניין מעקה בטיחות, נבקשכם לאשר במקום מעקה בטיחות מנגנון בטיחות מסוג במה מתרוממת כפי שמוצע על ידי מרשתי וכפי שנהוג באירופה. מנגנון זה למעשה עולה כמעין רצפה עליה ניתן לדרוך ללא חשש בעת הוצאת הטמון לשם ריקונו. מנגנון זה בטיחותי יותר ממעקה בטיחות אשר מתרומם בעת הפינוי ומותיר חלל אליו ניתן ליפול במקרה שעוברים או מטפסים על המעקה או חלילה אם מישהו רץ או הולך ונתקל במעקה ונופל פנימה. המוצר שלנו עומד בתקן בטיחות מחמיר ולכן נבקשכם להסיר את הדרישה למעקה בטיחות מתרומם ולתקן למנגנון בטיחות שעומד בתקן בטיחות EN-13071.</p>	<p>עמ' 80 – תנאי סף - מאפיינים טכניים של כלי אצירה – סעי' 7</p>	<p>32.</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקשכם לתקן את נוסח הסעיף כך שייכתב המציע סיפק והציב לפחות 50 כלי אצירה לפסולת מסוג טמוני קרקע, בשנה בישראל, בין השנים 2020-2023 או 200 כלי אצירה לפסולת מסוג טמוני קרקע במצטבר במהלך שנים אלו.</p>	<p>עמ' 9 פרק 5 תנאי סף להשתתפות במכרז – סעי' ז'</p>	<p>33.</p>

עמוד 12 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

<p>ככתוב במכרז ובשים לב לתשובה לשאלה 35.</p>	<p>תחת המרכיב – ניסיון המציע ביחס למוצר הנבחן – נבקש כי לא יינתן ניקוד על מכירה מעבר לכמות הנדרשת בתנאי הסף.          סעיף ניקוד זה יוצר מצב אבסורדי בו מציע חזק וגדול יקבל יתרון מעצם היותו כזה כך שמציע הקטן ממנו ייפגע רק בשל גודלו. לאור האמור נבקש למחוק סעיף זה וקבלת ניקוד יתר בגין זה.</p>	<p>עמ' 15 בחינת ההצעות ע"י ועדת המכרזים – סעי' 14.4</p>	<p>34.</p>
<p>נזכיר כי, האשכול רשאי לבחור מספר ספקים לכל מוצר, ולכן, אין הדבר פוגע ביכולתו של ספק זה או אחר לתת שירות ואין הדבר גורם להפקעת מחירים אלא להיפך.</p>	<p>תחת המרכיב - יכולת המציע וכושרו לבצע את העבודה + המלצות וממליצים לגבי המציע. מתן הניקוד בשיטה זו לפי התרשמות מהמלצות הינה שיטת ניקוד אמורפית שאינה ניתנת למדידה ונתונה לפרשנות ואינה ניתנת לבדיקה במידה ומציע לא זכה במכרז מטעמים אלו, שכן מדובר במצב בו לא תהיה שקיפות והניקוד יוכל להיות מכוון בשיטה קוסמטית למציע ספציפי.          "המלצה באיכות גבוהה" הנוסח אינו כמותי או מדיד.          לאור האמור נבקש למחוק סעיפים אלו ולבקש במקרה הצורך המלצות כתנאי סף אך לא כניקוד שיביא מתחרה ספציפי ליתרון וכתוצאה מכך <u>להפקעת מחירים לרשויות</u>.          עוד נציין כי לרשויות אסור להמליץ בעל פה או בכתב על יצרן ספציפי או ספק ספציפי אלא רק לחתום על כמות טמונים/מוצרים שהותקנה בעיר כנתון ופרמטרים מדידים. במידה וגורם ברשות ממליץ על יצרן ספציפי או נותן המלצה על יצרן ספציפי יש לבחון זאת לעומק.</p>	<p>עמ' 16 בחינת ההצעות ע"י ועדת המכרזים – סעי' 14.4</p>	<p>35.</p>
<p>תינתן העדפה לתוצרת הארץ בזמן בחינת ההצעות הכספיות וכן בשלב ההתמחרות, לפי הוראות הדין החל על האשכול.</p>	<p>תחת המרכיב – עדיפות לכלי אצירה מתוצרת הארץ. בדרישת העדפת המרכיב הישראלי שונה נוסח הסעיף מכפי שמנוסח בדרך כלל במכרזים. נוסח הסעיף במכרזכם הינו: "חברה אשר מייצרת לפחות 35% מהרכיבים נשוא הצעתה בארץ" נבקשכם לשנות ולהבהיר בנוסח – מחיר מרכיב ישראלי: "מחיר ההצעה בשער המפעל של המציע בניכוי עלויות החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם</p>	<p>עמ' 16 בחינת ההצעות ע"י ועדת המכרזים – סעי' 14.4</p>	<p>36.</p>

עמוד 13 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

	והמימון ששימשו בייצור המיכל ושמקורו מחוץ לישראל ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה" כך שגם חברתנו תוכל לקבל ניקוד זה. כפי שנדרש בכלל המכרזים בתחום זה לרבות משכ"ל ורשויות נוספות.		
ככתוב במכרז.	מועד ההגשה עומד על יום שני 8.7.2024 שעה 12:00. היות ומדובר במכרז גדול לטווח ארוך (עד 5 שנים כולל הארכות) אשר מאד חשוב לנו להשתתף בו <u>נבקשכם ליתן ארכה של 45 יום מיום קבלת התשובות לשאלות ההבהרה היות ושאלנו שאלות הנוגעות לעניינים מהותיים ותכנוניים של המוצרים ועד מועד קבלת התשובות אין באפשרותנו לדעת איזה דגם יוגש אם בכלל ולכן לא מידתי כי נוכל להכין מכרז זה באופן ראוי תוך 7 ימים קלנדאריים בלבד מקבלת התשובות מה גם שיש להניח כי יהיו שאלות או בקשות ליצרנים השונים בחול.</u>	עמ' 4 הזמנה להציע הצעות – סעי' 9	.37
ראו תשובה מס' 36 לעיל.	נבקש להתאים את הוראת העדפת תוצרת הארץ להוראת הדין - החלה על אשכול הנגב המערבי- הקבועה בסעיף 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987 אשר קובעות כי " <b>ועדת מכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין</b> ". המנגנון הקבוע במכרז לבחינת ההצעות, אינה עונה על דרישת התקנות. בניגוד לתקנות העיריות, המנגנון אינו נותן יתרון מוחלט לטובין תוצרת הארץ, אלא תוספת יחסית של עד 4 נקודות. לפיכך, נבקש לשנות את המנגנון למתן עדיפות לתוצרת הארץ, בהתאם להוראות הדין, וכמקובל במכרזים מסוג זה. בנוסף, בדומה למכרז הקודם, נא להבהיר שעדיפות תוצרת הארץ תהיה גם בשלב של הליך ההתמחרות (נספח ד'6 טופס פניה וכן עמוד 2 סעיף ט').	עמ' 16 - סעי' 14.4 עדיפות תוצרת הארץ	.38

עמוד 14 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

מקובל	נבקש להבהיר שהכוונה היא לכמות של 50 יחידות מינימום מכל מוצר בנפרד בסעיפים 6-1 בהצעת המחיר.	עמ' 6 סעי' 2.4 - כמות מוזמנת להטבעה	.39
מקובל	נבקש כי משך הזמן לחתימה על ההסכם, הכנת אישור ביטוחים וערבות ביצוע יעמוד על 10 ימי עבודה במקום 7 ימים קלנדריים.	עמ' 17 סעי' 15.1 - חובת הזוכה במכרז	.40
ככתוב במכרז.	נבקש כי מימוש הערבות יהיה רק לאחר פנייה לזוכה ומתן אפשרות להגיב / להסביר את אי ביצוע ההתחייבויות.	עמ' 17 סעי' 15.3 - מימוש ערבות השתתפות	.41
ככתוב במכרז. לתשומת לב המציעים כי האשכול אישר מנגון הצמדה משמעותי שייתן מענה ראוי.	עקב מצב של אי ודאות במשק, הכולל עליות חדות בעלות חומרי הגלם, אביזרי העגלות והשילוח הימי. והיות ולא ברור עד כמה ימשיכו המחירים לעלות, נבקש כי תידרש גם הסכמת הספק להארכת תקופת ההסכם והדבר לא יעשה באופן חד צדדי על ידי המועצה.	עמ' 41 - סעי' 5.1 אופציה להארכה	.42
ראו תשובה לשאלה 13 במסמך זה.	עקב עליות חדות במחירי חומרי הגלם והואיל ותקופת ההתקשרות הינה 12 חודשים - עם אופציה של 4 תקופות בנות שנה כל אחת, נבקש כי המחירים אשר יקבעו במכרז יהיו צמודים למדד מחירי הפלסטיק, לפי קוד מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מס' 180720.	עמ' 41 - סעי' 5.1 אופציה להארכה	.43
ככתוב בשאלה 41. האשכול פועל עפ"י כל דין.	סעיף של מניעת תביעות וטענות כנגד האשכול על עיכוב בתשלומים סותר את חוק מוסר התשלומים לספקים תשע"ז-2017. נבקש לבטל פסקה זו.	עמ' 46 - סעי' 8.4 עיכוב תשלומים	.44
ככתוב במכרז.	נבקש כי מימוש הערבות יהיה רק לאחר פנייה לזוכה ומתן אפשרות להגיב / להסביר את אי ביצוע ההתחייבויות.	עמ' 47 - סעי' 9.5 מימוש ערבות ביצוע	.45
ראו תשובה לשאלה 14 לעיל.	ערבות ביצוע בגובה 150,000 ₪ חורגת מסכום ערבויות במכרזים דומים. נבקש להעמיד את גובה הערבות על סך של 50,000 ₪.	עמ' 56 - נספח ד' 1 - ערבות ביצוע	.46

עמוד 15 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

47.	עמ' 54 – סעי' 21 ביטול ההסכם	נבקש להאריך את האפשרות לתיקון ההפרות לתקופה של 7 ימי עבודה תוך מתן הזדמנות למציע להשמיע טענותיו נגד טענות ההפרה.	ככל שהמדובר בהפרה יסודית- תינתן למציע זכות לטעון טענותיו ולזאת לפני משורת הדין ומבלי לגרוע ביסודיות ההפרה.
48.	עמ' 7 סעי' 5	נבקש לקבוע כי על הספק להציג תעודה בדבר עמידה בתקן ISO9001-2015.	ככתוב במכרז.
49.	עמ' 12 סעי' 9.3	מכיוון שמחירי החלקים תלוי בהשפעות גלובליות ולא ניתן להבטיח את המחיר מבלי שנצמיד את המחירים, נבקש שיובהר כי מחירים אלו יוצמדו לשער היורו או למדד המחירים לצרכן בהתאם ליום ההצעה (הגבוה מבניהם).	ראו תשובה לשאלה 13.
50.	עמ' 15 סעי' 14.4	כידוע לכם, על המכרז חלות תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 (להלן: "תקנות העיריות"), וזאת מכוח סעיף 36(ב) לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשל"ז-1977. בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות העיריות על ועדת המכרזים לתת עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ- 15% ממחיר הטובין המיובאים. המנגנון הקבוע במכרז לבחינת ההצעות, אינו עונה על דרישת התקנות. בניגוד לתקנות העיריות, המנגנון אינו נותן יתרון מוחלט לטובין תוצרת הארץ, אלא תוספת יחסית של עד 4 נקודות. לפיכך, נבקש לשנות את המנגנון למתן עדיפות לתוצרת הארץ, בהתאם להוראות הדין, וכמקובל במכרזים מסוג זה. <b>יש לציין, כי במכרז הקודם האשכול קיבל את התיקון והבהיר כי העדפה תוצרת הארץ תינתן בהתאם לתקנות.</b>	ראו תשובה מס' 36 לעיל.
51.	עמ' 17 סעי' 14.6	נבקש שיובהר שלא יתבצע "שקלול" ולא שכלול כפי שנכתב בשגגה.	מקובל.
52.	עמ' 17 סעי' 14.8	האפשרות לבחור במספר הצעות כזכות לכל כלי אצירה מעקרת מתוכן את המכרז. שכן האשכול יכול להכריז על כל	ככתוב במכרז. ראו הסבר בשאלה מס' 7 לעיל.

עמוד 16 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב



	המציעים כזוכים, ואז אין כל משמעות לעריכת המכרז. כל מטרתו של המכרז היא לסנן מתוך מספר מציעים את ההצעה המיטבית ביותר עבור הרשות, עימו יתקשר האשכול בהסכם מחייב. לפיכך, נבקש לבטל את האפשרות להכריז על מספר הצעות כזוכות.		
ככתוב במכרז. ראה הסבר בשאלה 8 לעיל.	מנגנון המשא ומתן הקבוע בסעיף למעשה מעקר מתוכן את הוראות המכרז, שכן האשכול יכול להכריז על כל המציעים כזוכים, ואז אין כל משמעות לעריכת המכרז. כל מטרתו של המכרז היא לסנן מתוך מספר מציעים את ההצעה המיטבית ביותר עבור הרשות, עימו יתקשרו האשכולות בהסכם מחייב. לפיכך, נבקש לבטל את הסעיף.	עמ' 17 סעי' 14.10	.53
ראו תשובה מס' 36 לעיל.	למען הזהירות, נא הבהרתכם כי מנגנון העדפת תוצרת הארץ יופעל גם בשלב הליך ההתמחרות בנוסף לשלב בחירת ההצעות הזוכות.	עמ' 18 סעי' 16	.54
ראה תשובה לשאלה 8 לעיל.	התהליך המוצע בסעיף אינו עולה בקנה אחד עם דיני המכרזים. יתרה מכך המוצע בתהליך הופך את המכרז לאות מתה. נבקש לבטלו.	עמ' 18 סעי' 16.5	.55
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 225 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.1	.56
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 305 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.2	.57
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 1,190 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.3	.58
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 1,300 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.4	.59

עמוד 17 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 390 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.5	.60
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 1,350 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.6	.61
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה, ההתקנה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 55,000 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.7	.62
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה, ההתקנה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 42,000 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.8	.63
ככתוב במכרז	אין שום היגיון לשלב פלסטיק ומתכת במוצר כול כד יקר מכיוון שהעמידות של המתכת מתבטלת בעצם חיבורו למיכל פלסטיק חלש, שביר ושאינו עמיד בשרפה. יתרה מכך, הרשויות לא משתמשות במוצר זה. נבקש לבטל את הסעיף.	עמ' 34 סעי' 6.11	.64
ככתוב במכרז	אין שום היגיון לשלב פלסטיק ומתכת במוצר כול כד יקר מכיוון שהעמידות של המתכת מתבטלת בעצם חיבורו למיכל פלסטיק חלש, שביר ושאינו עמיד בשרפה. יתרה מכך, הרשויות לא משתמשות במוצר זה. נבקש לבטל את הסעיף.	עמ' 34 סעי' 6.12	.65
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה, ההתקנה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 10,500 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.14	.66
ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה, ההתקנה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 11,000 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.15	.67

עמוד 18 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

ככתוב במכרז	המחיר הנקוב לא מתאר את העלייה במחיר חומרי הגלם, ההובלה, ההתקנה והייצור. נבקש לקבוע את המחיר בסך של 11,500 ₪.	עמ' 34 סעי' 6.16	.68
מקובל.	נבקש שיובהר כי מדובר בימי עבודה. כול האמור מבוקש לכל אזכור של המילה ימים במכרז בדגש על סעיף 8.3 להסכם ההתקשרות.	עמ' 43 סעי' 7.4	.69
ראו תשובה לשאלה 13.	נבקש שיובהר כי מחירי המוצרים יוצמד 50% למחיר היורו ו-50% למדד מתכת בסיסי (למוצרי מתכת) או 50% למדד מוצרי פלסטיק.	עמ' 43 סעי' 8.1	.70
ראו תשובות לשאלה 4 לעיל.	ברי לכל כי 30 ימים הם בבחינת גזירה שלא ניתן לעמוד בה. נבקש שייקבע כי האספקה תהיה תוך 45 ימי עבודה ובלבד שהתקבלו כול האישורים וההיתרים לביצוע העבודות. כול האמור מבוקש גם לעמוד 51 לסעיפי הטבלה.	עמ' 46 סעי' 8.3	.71
ראו תשובה לשאלה 47 לעיל.	נבקש כי בכל מקרה בטרם תמומש הערבות תינתן לספק שהות מוקדמת של 7 ימים לפחות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.	עמ' 47 סעי' 9.5	.72
ככתוב במכרז.	סעיף הפיצוי המוסכם אינו תואם את מהות ההתקשרות שכן לא מדובר במתן שירותים (שעלולים להיפסק) אלא באספקת טובין. ולכן, כמקובל, יש לקשור בין הפיצוי המוסכם לבין אספקת הטובין שעלול להיגרם (חלילה) עיכוב באספקתם. סעיף פיצוי מקובל בסוגים אלו של הסכמים כבר קבוע בסעיף 17 להסכם ולכן נבקש לבטל סעיף זה שיוצר פיצוי כפול.	עמ' 47 סעי' 10.1	.73

עמוד 19 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

	לחילופין, בשל העובדה כי סכום הקנס מוגזם לכל הדעות ואינו פרופורציונלי לאספת פחים במאות שקלים בודדים. נבקש לקבוע אותו על 1000 ש"ח ליום.		
ככתוב במכרז ובנספח הביטוחי.	נבקש שבהתאם לדין, האחריות לא תכלול שימוש שלא לפי הוראות היצרן, שימוש שאינו סביר, נזקי מלחמה, נזקי אירוע טרור, כוח עליון וכיו"ב.	עמ' 48 סעי' 12.1	.74
הסעיף מתייחס לאספקת חלקים והחלפתם.	במקרה של החלפת כלי אצירה, וואו חדירת מים, יש להתארגן לביצוע. לא מדובר בפחית קולה שניתן להגיע לאתר ולהחליפה. נבקש לקבוע 14 ימי עבודה.	עמ' 48 סעי' 12.1	.75
החלפים יוחלפו עפ"י תנאי האחריות והיקף ביטוח המוצר. ככל שלא מדובר בתקופת אחריות במחירים עפ"י המחירון שיוגש.	נבקש שיובהר כי החלפים יוחלפו במקרה של תקלה שמכוסה על ידי האחריות.	עמ' 48 סעי' 12.2	.76
המילים: " 24 שעות" יוחלפו ביום עבודה.	מפעלנו שומר שבת וחג. נבקש להחליף את המילים 24 שעות במילים 4 ימי עבודה.	עמ' 48 סעי' 13.2	.77
השאלה אינה ברורה.	דרישתכם להמשיך את העבודות בכול דרך שהיא אינה ברורה ואינה מגובה בסעד כספי לזוכה (ככול ונדרש). יתרה מכך, הזוכה חייב לפעול לפי לשון החוק ולא רשאי לסטות ממנה. נבקש פירוט מדויק לכוונות שלכם, והדגמת הבעיה ודרך הפתרון המצופה מהזוכה.	עמוד 49 סעי' 15.3	.78
הפיצויים לא יחולו במקרה והאיחור נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מהנחיות פיקוד העורף שלא מאפשרות עבודה ו/או התניידות למרחב.	נבקש הבהרתכם, כי הפיצויים לא יחולו במקרה והאיחור באספקה נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או הטלת סגר ו/או הכרזת מצב מיוחד בעורף.	עמ' 50 סעי' 18.1	.79
ככתוב במכרז.	נבקש להבהיר כי השימוש בפיצויים המוסכמים יהיה על פי סעיף אחד של פיצויים לכל מקרה ולא במספר סעיפים. שכן אחרת, בגין איחור באספקה למשל, יכולים להצטבר על כל	עמ' 50 סעי' 18.1	.80

עמוד 20 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

	יחידה פיצויים מוסכמים של מאות ואלפי שקלים. מדובר בפיצויים לא פרופורציונאליים לנוק.		
מקובל	מפעלנו שומר שבת וחג. נבקש להחליף את המילים יום במילים יום עבודה. כול האמור מבוקש לכל אזכור נוסף במכרז.	עמ' 51 טבלה	.81
המדובר בנוקים לתשתיות או נזקי גוף בשטח רשות מקומית ולכן הדרישה לעד שעה הינה הגיונית ביותר.	נקבתם שעה. ברור כי מדובר במועד לא הגיוני ובבחינת גזירה שלא ניתן לעמוד בה. נבקש להחליף ליום עבודה.	עמ' 52 סעי' 15	.82
ישנם תיקונים דחופים שתיקונם נדרש תוך 48 שעות.	ניסוח הסעיף אינו ברור, מחד גיסא נכתב בסעיף כי לספק תינתן הודעה של 7 ימים לצורך תיקון הליקויים אך מאידך גיסא אי תיקון הליקויים בתוך 48 שעות יאפשר לסלק את ידו של הספק מהחווה, נא הבהרתכם.	עמ' 52 סעי' 20.1	.83
מקובל. כל עוד אלה עמדו בהוראות ההסכם.	נבקש לשנות את הסעיף כך שבמקרה בו תסולק ידו של הספק מההסכם תשולם לספק תמורת השירותים ו/או המוצרים שסיפק לאשכול בכפוף להוראות ההסכם.	עמ' 53 סעי' 20.3	.84
ככתוב במכרז. מדובר בפיצוי מוסכם ולא שיפוי.	תשלום הפיצויים לאשכול אינו מקובל כלל ועיקר ובוודאי כשהאשכול מתקשר עם הכשיר השני וואו השלישי. פיצוי מוסכם אמור לשקף את הנזק שנגרם בפועל רק ללא הצורך בהוכחתו. הפיצוי האמור בסעיף מהווה הלכה למעשה קנס עונשי. לפיכך, נבקש למחוק את הסעיף.	עמ' 54 סעי' 21.5	.85
מקובל.	נבקש להחליף את המילים 72 שעות ל-4 ימי עבודה.	עמ' 55 סעי' 23.2	.86
ראו תשובות מס' 3, ו-18 לעיל.	להצבת פח טמון קרקע, נדרש היתר חפירה בלבד. היתר בנייה נדרש לעבודות בנייה. נבקש לתקן את הדרישה השגויה.	עמ' 68 סעי' 5.2	.87
ככתוב במכרז	נבקש לקבוע כי על המציע להגיש את המסמכים האמורים בסעיף כבר בשלב ההצעה.	עמ' 68 סעי' 6.1	.88

עמוד 21 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

	האמור מבוקש גם עבור עמוד 69 סעיף 6.4.		
ככתוב במכרז.	נבקש להבהיר כי קוטר הגלגל יהיה 200 מ"מ כמקובל בישראל.	עמ' 71 גלגלי המיכל	.89
ככתוב במכרז.	<p>בדומה לדרישות כול המכרזים בישראל, נבקש שיובהר כי כול פחי הפלסטיק יעמדו בדרישות תקן EN840 וזאת כדי להתאים למשאיות האשפה וכדי לעמוד בדרישות התקן. כמו כן נבקש שיובהר כי הדרישות בתקן גוברות על הדרישות הרשומות במכרז.</p> <p>כול האמור מתייחס לכל פחי הפלסטיק בנפח 240, 360 ו-1100 ליטרים.</p>	עמ' 71 עמידה בעומס למיכל	.90
ככתוב במכרז: "כלי האצירה יכול ל-4 התקנים ו-4 גלגלים בקוטר של כ-200 מ"מ"	אין גלגל 30 ס"מ למיכל 1100 ליטרים אלא 20 ס"מ. נבקש לתקן את השגיאה.	עמ' 72 קוטר הגלגל	.91
הכתוב במסמכי המכרז מתייחס לכלל הגלגלים.	העומס על גלגלי מיכל אשפה 1100 ליטרים הוא 450 ק"ג וזאת בהתאם לתקן EN840. נבקש לתקן את הנתון השגוי.	עמ' 72 עומס על גלגל	.92
ככתוב במכרז.	<p>הדרישה לציר מלא היא דרישה ריקה מתוכן ומיותרת לציון. זאת מכיוון שניתן לספק ציר מלא דק מהנדרש או ציר חלול שאף חזק מהנדרש.</p> <p>נבקש למחוק את הדרישה או לחלופין, להחליף את הניסוח לניסוח שתואם את דרישות התקן והמחוקק להלן: ציר הגלגלים יהיה בחוזק המבטיח את תקינותו ושינוע קל של הפח, וזאת לכל אורך חיי המיכל בתקופת האחראיות לפחות. כול האמור מבוקש גם לאזכורים שונים במכרז.</p>	עמ' 73 ציר גלגלים	.93
המציע יכול להציע את שני הדגמים - כל עוד הרשות המקומית תוכל לבחור ללא תוספת מחיר.	נבקש שיובהר כי ניתן יהיה לספק דגם עם וילון במקום דלת עם ידית ורגלית. הדגם עם הווילון מוגש לנכים, אהוב על ידי הציבור, וזוכה להצלחה רבה בכל העולם.	עמ' 82 מונחי קרקע - דלת	.94
ראו תשובות מס' 3, 18 ו-87 לעיל.	נדרש היתר בניה לטמונים. אבקש לתקן להיתר חפירה כפי שמקובל בכל המכרזים.	עמ' 5 סעיף 2.2 ועמ' 68 סעיף 5.2	.95

עמוד 22 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

<p>לתשומת לב המציע כי קיימים כמה סוגים של כלי אצירה במכרז. יש להתייחס למפרט הטכני ולא לשם המוצר בלבד בטבלה.</p>	<p>אבקש לתקן שהפח הטמון הינו ממעטפת בטון ויחידה פנימית נשלפת מפלסטיק ולא כפי שמופיע.</p>	<p>עמ' 35 – סעיף 6 -תת סעיף 9</p>	<p>.96</p>
<p>ככתוב במכרז.</p>	<p>אבקש לתקן את מחיר הבסיס ל – 25,600 ₪. אין צורך להרחיב אודות גל ההתייקרויות בחומרי הגלם מה עוד שהמחיר מתייחס גם לעבודה בסלע ללא תלות באזור גיאוגרפי (מרחק). בנוסף קיימת תחרות נוספת בנוהל עבור כל רשות בה ניתן לתת הנחה משמעותית במידה ומדובר בעבודה נוחה מבחינה גיאוגרפית או סוג האדמה.</p>	<p>עמ' 35 – סעיף 6 -תת סעיף 9</p>	<p>.97</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נדרש אישור נגישות ומהנדס בטיחות אבקש לתקן שאישורים אלו יוגשו לאחר ביצוע הטמונים בשטח. (בכל מקרה לא ניתן להנפיק אישור נגישות לפני שהעבודה בוצעה בפועל)</p>	<p>עמ' 69 – סעיף 6.4.2 ו 6.4.31</p>	<p>.98</p>
<p>ככתוב במכרז.</p>	<p>נדרש מיכל פלסטיק HDPE - אבקש להוסיף אפשרות שמיכל הפלסטיק יהיה מהחומר lldpe (שווה באיכותו ל - hdpe ומאושר על ידי מכון התקנים).</p>	<p>עמ' 70 סעי' 7</p>	<p>.99</p>
<p>המכרז הינו מכרז מקסימום ולכן המציעים נדרשים לתת הנחה ככתוב במסמך ההצעה. לא קיימת תקרה פרט לתקרת המקסימום.</p>	<p>אנו מבקשים לדעת מהי התקרה באחוזים לתוספת (+) ולהנחה (-).</p>	<p>עמ' 14 – סעי' 12.4</p>	<p>.100</p>
<p>ככתוב במכרז.</p>	<p>אבקש להוסיף שניסיון המשתתף מתייחס לעבודות מול רשויות מקומיות בלבד עקב ייחודיות העבודה מול רשויות (בביצוע תשתיות, פיתוח ובעיקר ניסיון בקבלת היתרי עבודה) ולא באופן כללי לעבודות בארץ. המכרז כולו דן בעבודות ברשויות מקומיות ולכן ניסיון צריך להיות רלבנטי לסוג עבודה זה.</p>	<p>עמ' 9 – סעי' 5 - תת סעיף 2.5.2</p>	<p>.101</p>

עמוד 23 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי המכרז.

אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה !

עמוד 24 מתוך 24

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | [INFO@WESTNEGEV.ORG.IL](mailto:INFO@WESTNEGEV.ORG.IL)

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב