

אשכול רשויות נגב מערבי - מכרז מס' 4/18 - סקר כלי אצירה

מסמך הבהרות מס' 1

שאלה מס' 1

משקים – מה קורה כשיש משקים בתוך השטח, האם אני צריך להיכנס פנימה לתוך שטח פרטי?

תשובה מס' 1

בנוגע למשקים במועצות האזוריות - לא נדרש מהסוקרים להיכנס פנימה לתוך שטח פרטי.

שאלה מס' 2

כתב כמויות – האם יש בצ"מ צפוי? לדעתנו 15% תוספת זה סביר אך אם תהיה 25% תוספת תהיה תוספת לתמורה?

תשובה מס' 2

ככלל, הרשויות העבירו את מספרי כלי האצירה ואישרו אותם טרם היציאה לסקר, אם זאת, בתימחור של הסקר, לקח האשכול בחשבון כי מס' כלי האצירה יעמוד על כ- 25,000. ככל שיהיה פער של 15% מעל מס' כלי האצירה אשר שימש את האשכול בתימחור, ייוסף תשלום לספק, עפ"י מס' כלי האצירה בפועל (עפ"י חישוב יחסי בהצעת המחיר).

שאלה מס' 3

האם ניתן לאשר את נוסח הערבות עם הסתייגות קלה לגבי השורה הלפני האחרונה בנוסח, לפיה נרשם בשורה תאריך, שם מלא, חתימה וחתימת. אציין שבבנק הפועלים אין חותמות אישיות למורשה החתימה. בפועל יירשם תאריך, שם מלא וחתימה (ללא חותמת).

תשובה מס' 3

הבקשה נדחית. ככתוב במסמכי המכרז - מתבקשת חותמת על כתב הערבות כמבוקש בכל הליך מכרזי.

שאלה מס' 4

האם אפשר לוותר על ערבות המציע ולהוציא צ'ק בנקאי במקום? זה יחסוך כמעט 800 ₪ עמלה.

תשובה מס' 4

הבקשה נדחית. תתקבל ערבות בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

שאלה מס' 5

האם מחנה יפה המופיע במרחבים הוא חלק מהסקירה?

תשובה מס' 5

לא. בבדיקה חוזרת הסתבר כי אין צורך לבצע את הסקר ביישוב מחנה יפה המופיע בסעי' 1.2 במפרט הדרישות, ככזה המונה כ-435 תושבים. עם זאת, אין בכך לשנות את אומדן כמויות כלי האצירה במועצת מרחבים המופיע במסמכי המכרז.

שאלה מס' 6

מסמך כללי - אירועים בטחוניים – במקרה של אירועים ביטחוניים חס וחלילה כגון צבע אדום, לחימה וכיו"ב, נבקשם להקפיד את לוח הזמנים בן 120 ימי העבודה.

תשובה מס' 6

ראשית יודגש כי בהתאם לאמור בפרוטוקול מפגש הקבלנים, יינתנו 14 ימי עבודה מרגע תחילת צו התחלת עבודה ועד תחילת ביצוע העבודות וכן משך הזמן לביצוע כל העבודות נשוא המכרז הוא 4 חודשים (ארבעה חודשים) מתחילת ביצוע העבודות, ולא 120 ימי עבודה, כפי שצוין בשאלה.

לגבי אירועים בטחוניים – הבקשה נדחית. הנכם מופנים לכתוב במסמכי המכרז :

"כח עליון : רשימת המקרים המנויים להלן בלבד : מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), אסון טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי שביטות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון".

שאלה מס' 7

מסמך תנאי סף - סעי' 3.5.10 - מחזור כספי – "אישור רו"ח המעיד כי המציע בעל מחזור כספי שנתי של 500,000 ₪ לפני מע"מ". לאור סיוור הקבלנים נבקשם לאשר כי סכום זה עלול לכלול מקרקעין ומטלטלין.

תשובה מס' 7

ראו תשובה מס' 1 בפרוטוקול מפגש קבלנים.

שאלה מס' 8

מסמך מפרט דרישות – סעיף 1.4.2.1 – תוכנה למיפוי גיאוגרפי - לאור סיוור הקבלנים שנערך ביום 08.04.2018 אבקש הבהרתכם כי אין צורך בתוכנת מיפוי גאוגרפית.

תשובה מס' 8

אין צורך כי המציע הזוכה יספק תוכנת מיפוי גיאוגרפית.

שאלה מס' 9

מסמך מפרט דרישות – סעיף 1.4.1.1 - תוכנה למיפוי גיאוגרפי " ... מיקום כלי אצירה המוצב בשטח הרשות תוך ציון ע"ג מפה...". לאור האמור בסיוור הקבלנים לעניין תוכנת המיפוי הגאוגרפי, נבקשם להסיר את הניקוד בתנאי האיכות בדבר ביצוע סקרים בתוכנת המיפוי.

תשובה מס' 9

הבקשה נדחית.

לתשומת לבכם, הניקוד האיכותי (20%) שיוענק לכל מציע יהיה לפי הקריטריונים הבאים :

המרכיב	המדד	ניקוד מירבי למדד	ניקוד
ניסיון המציע	העבודות נשוא המכרז שביצע המציע בשלוש השנים האחרונות 2015-2017	5	עד 10,000 כלי אצירה במצטבר – 0 נק'. 10,000 – 15,000 כלי אצירה במצטבר – 3 נק'. מעל 15,000 כלי אצירה – 5 נק'.
ביצוע סקרים בשילוב אמצעים טכנולוגיים	המציע ביצע סקרים הכוללים הצגה על גבי מערכת GIS	5	המציע ביצע לפחות 3 סקרים הכוללים הצגה ע"ג מערכת GIS - 5 נק' המציע ביצע סקרים נשוא המכרז, אך ללא שימוש והצגה ע"ג מערכת GIS – 0 נק'.
יעילות העבודה	מספר העובדים שיעבדו במקביל (באותו זמן) לפי תוכנית העבודה המוצעת	5	מספר העובדים (שיעבדו במקביל לפי תוכנית העבודה), הרב ביותר מבין המציעים יקבל את הניקוד המירבי – 5 נק'. והיתר ינוקדו ביחס אליו.
משך העבודה	מספר הימים לביצוע העבודות לפי תוכנית העבודה המוצעת	5	מס' הימים הקצר ביותר לביצוע העבודות מבין המציעים יקבל את הניקוד המירבי – 5 נק'. והיתר ינוקדו ביחס אליו.

שאלה מס' 10

מסמך מפרט דרישות – סעיף 1.4.1.6 - בדיקת שנתון-במכרז כתוב כי בדיקת השנתון הינה על מכסה כלי האצירה. קיימים פעמים שהשנתון מופיע במקומות שונים בהתאם לחברה היצרנית. על כן נבקשם להבהיר כי ככל שלא נמצא המידע על גבי מכסה העגלה ייכתב בדו"ח "לא נמצא". בנוסף, נבקשם להבהיר כי שנתון אשר לא מופיע על גבי המכולה במקום הנראה לעין ייכתב, גם כן, בדו"ח "לא נמצא".

תשובה מס' 10

ראו תשובות מס' 3 ו-7 בפרוטוקול מפגש הקבלנים.

שאלה מס' 11

מסמך מפרט דרישות – סעיף 1.4.1.1 - משקי בית- קיימים במספר ישובים בתים רבי קומות, משקים אשר לעתים הפחים מוצאים רק בבואה של המשאית, רחובות ללא שילוט ומספר, משפחות שחיות במושעה ולא ניתן לאתר את כמות הבתים אשר נמצאים באותו שטח, בעלי חיים אשר נמצאים בחצרים, כלי אצירה שנמצאים אחרי שער נעול. במקרים מסוג זה נבקשכם להבהיר את הנושא בהתאם להסגת גבול עפ"י חוק העונשין וחוק המקרקעין.

תשובה מס' 11

ראו תשובה מס' 1 לעיל.

שאלה מס' 12

מסמך מפרט דרישות – סעיף 1.4.1.1 - מספר בתי האב המתגוררים במבנה- לעתים קיימים בתי אב אשר חולקו ל 2- יחידות וברישומים הינם כיחידה אחת. נבקשכם הבהרה כי האשכול מסתפק בבדיקה עפ"י תיבות דואר.

תשובה מס' 12

ראו תשובה מס' 4 בפרוטוקול מפגש הקבלנים.

שאלה מס' 13

מסמך מפרט דרישות – סעיף 1.4.1.1 - אזורי תעשייה- נבקשכם הבהרה בעניין בדיקת כלי האצירה באזורי תעשייה ועסקים.

תשובה מס' 13

הסקר כולל כלי אצירה המוצבים באזורי תעשייה ועסקים. יובהר כי "כלי אצירה" הינו כל מיכל המשמש לאצירת פסולת לרבות אשפה ביתית, פסולת גזם וגרוטאות, ופסולת המיועדת למיחזור.

שאלה מס' 14

מסמך מפרט דרישות – סעיף 1.4.1.5 - תקינות כלי האצירה- כחלק מבדיקת תקינות כלי האצירה נבדקת גם תחתית הפח על מנת לבדוק כי אין פגיעות אשר דרכיהן יכולים להיווצר זליגת תשטיפים. נבקשכם להבהיר כי במקרים כאלה אין צורך להמתין למשאית הפינוי וכי יש לבדוק מכסים, גלגלים, שבר לריתוך, סדקים לאורך נזק המחייב החלפה, כפי תשובתכם בשאלה 8 לסיור הקבלנים.

תשובה מס' 14

בבדיקת תקינות כלי האצירה אין צורך להמתין למשאית הפינוי - יש לבדוק מכסים, גלגלים, גוף, שבר לריתוך, סדקים לאורך או נזק המחייב החלפה בכלי אצירה חדש. בנוסף, ככל שרואים ויזואלית שיוצאים תשטיפים מכלי האצירה, יש לציין זאת.

שאלה מס' 15

מסמכי המכרז – סעי' 11.4 - לוח זמנים - במכרז קיים ניקוד בהתאם לגאנט העבודה וללוח הזמנים אשר על המציע להציג עם הגשת המכרז. נבקשכם הבהרה בדבר אכיפת נושא הניקוד ללוח הזמנים אשר יוצג במכרז. נבקשכם הבהרה בדבר אומדן סבירות הקיים לבחינת נושא זה.

תשובה מס' 15

האשכול יבצע מבחן סבירות ללוח הזמנים המוצע בתכנית העבודה ובהתאמה למס' הצוותים שיעבדו בפועל. לצוות האשכול יש את הניסיון לבחון את התאמת שני המרכיבים, כפי שהוסבר במפגש המציעים.

שאלה מס' 16

מסמך מפרט דרישות – סעיף 1.4.1.5 - טמוני קרקע ומכולות- בדיקת כלי אצירה מסוג טמוני קרקע ומכולות מחוייבים להתבצע עם הגעת המשאית לפינוי ובזמן ההרמה. נבקשכם להבהיר כי אין צורך בהמתנה למשאית הפינוי וכי הבדיקה שתבצע תהיה ויזואלית חיצונית בלבד.

תשובה מס' 16

לגבי בדיקת טמוני קרקע ומכולות - אין צורך בהמתנה למשאית הפינוי והבדיקה הנדרשת היא ויזואלית חיצונית בלבד. יודגש שוב באשר למכולות- כי ככל שרואים ויזואלית שיוצאים תשטיפים מהמכולה, יש לציין זאת.

שאלה מס' 17

מסמכי המכרז – סעי' 1.9 - משך זמן ביצוע הסקר- לאור דרישות האשכול כגון: כניסה לחצרים בהתאם לשאלתנו הקודמת, ביצוע בדיקה של כמות הנפשות ובתי האב ביחס לכמות כלי האצירה, בדיקת שנתון וכיו"ב. נבקשכם להאריך את משך זמן ביצוע הסקר ל- 120 ימי עבודה.

תשובה מס' 17

פרק הזמן הוארך, העבודה תבוצע תוך 4 חודשים כאמור לעיל.

שאלה מס' 18

מסמך מפרט דרישות – סעי' 1.5 - כתב כמויות- בכתב הכמויות לא מצויינים פחים מסוג 47 ליטר (פח חום), 76 ליטר, 120 ליטר ו-140 ליטר. נבקשכם הבהרה לעניין ביצוע הסקר עבור פחים אלו.

תשובה מס' 18

ככל שיימצאו כלי אצירה מסוג זה, יש לספור אותם. תשומת ליבכם להגדרת "כלי אצירה" במסמכי המכרז אשר אינה מבדילה בין כלי אצירה לפי נפח כלשהו.

שאלה מס' 19

מסמך מפרט דרישות – סעי' 1.5 - כתב כמויות- בכתב הכמויות, בסעיף "מספר כלי אצירה לפסולת אריזות" רשום כי "אין נתונים". נבקשכם להבהיר את ביצוע הסקירה עבור כלי אצירה מסוג זה.

תשובה מס' 19

ככתוב במכרז, אין לאשכול נתונים מדויקים בנושא.

שאלה מס' 20

מסמך מפרט דרישות – סעי' 1.4.1.7 - הפרדת אשפה- למיטב ידיעתנו, קיימות רשויות אשר בהן יש הפרדת פסולת לשני זרמים. נבקשכם הבהרה לענייני בקירה מסוג זה. במידה וקיימים, נבקשכם הבהרה לענייני ביצוע סקר עבור פחים מסוג 47 ליטר אשר אינם מצויינים בכתבי הכמויות.

תשובה מס' 20

ככל שקיימים כלי אצירה מסוג זה, יש לספור אותם ולציין את סוג הפסולת.

שאלה מס' 21

מסמך מפרט דרישות – סעי' 1.4.1.7 - ריכוזי כלי אצירה- נבקשכם הבהרה לענייני כמות כלי אצירה אשר ממנה ייחשבו כמרכז מיחזור.

תשובה מס' 21

בסעיף 1.4.1.7 במסמך מפרט דרישות, ההתייחסות היא לציון זרם הפסולת לו מיועד כלי האצירה – אם פסולת ביתית או פסולת למיחזור או פסולת גזם או אחר.

בסעיף 1.4.1.8 במסמך זה, מתבקש כי "אם מדובר בריכוז של כלי אצירה באותו מיקום (כלי האצירה ממוקמים באותה נקודת ציון ע"ג המפה) – יצוין כי הכלי מצוי בריכוז".

"ריכוז" משמעות יותר מכלי אצירה אחד באותו מיקום.

שאלה מס' 22

מסמך מפרט דרישות – סעי' 1.4.2.1 - גליונות נתונים ועותקים קשיחים- נבקש הבהרתכם כי יש לבטל העברת קובץ קשיח עם כלל הנתונים וכי האשכול מסתפק בגליון נתונים בלבד.

תשובה מס' 22

ראו תשובה מס' 18 לפרוטוקול מפגש קבלנים.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יש להגישו חתום יחד עם

מסמכי המכרז.

פתיחת מעטפות תבוצע ביום שלישי 25.4.18 בשעה 15:30 במשרדי האשכול.